

# Софийска света митрополия

1000 гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 7, тел. 02/ 987 22 75, www.mitropolia-sofia.org

О К Р Ъ Ж Н О

№ 959

29.10.2020 г.

ДО  
ВИСОКОПРЕПОДОБНИТЕ И  
ВИСОКОБЛАГОГОВЕЙНИТЕ  
АРХИЕРЕЙСКИ НАМЕСТНИЦИ,  
ВИСОКОБЛАГОГОВЕЙНИТЕ,  
ВСЕБЛАГОГОВЕЙНИТЕ И  
БЛАГОГОВЕЙНИ СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИ,  
ИГУМЕННИТЕ И ИГУМЕНИИТЕ НА МАНАСТИРИ  
В СОФИЙСКА ЕПАРХИЯ

*„Не знаете ли, че вие сте храм Божий, и Духът Божий  
живее във вас?“*

*Ако някой разори Божия храм, него Бог ще разори;  
защото Божият храм е свет; а тоя храм сте вие.“*

*/1 Кор. 3:16-17/*

На основание Заповед № РД-01-609/ 21.10.2020 г., на министъра на здравеопазването и във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и удължаването ѝ с Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., на основание чл. 95 от Устава на Българската православна църква - Българска патриаршия и водени от архипастирския си дълг за полагане грижи за всички наши духовни чеда – клирици и миряни,

## НАРЕЖДАМЕ:

**I. Вследствие на въведените по силата на държавен акт на основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето противоепидемични мерки на територията на Република България, **считано до края на извънредната епидемиологична обстановка:****

**1.** Всички енорийски свещеници – председатели на църковни настоятелства на храмове и игумените/игумениите на манастири да организират провеждането на противоепидемични мерки в храмовете и манастирите от диоцеза на Софийска епархия, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 от Заповед № РД-01-609/ 21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването;

б) недопускане на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

в) инструктаж на персонала от църковни служители, работници и служители по трудово правоотношение за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 от Заповед № РД-01-609/ 21.10.2020

г. на министъра на здравеопазването и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между работниците и служителите най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице;

д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

**2.** Да се осигуряват защитни маски за лице за работници и служители, които изпълняват служебните си задължения на открито при невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

**3.** Заседанията на Епархийския съвет и на църковните настоятелства да се провеждат при възможност в дистанционна форма или при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

В Канцеларията на Софийска света митрополия, както и при храмовете и манастирите от Софийска епархия да се утвърди график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да се прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

**4.** При непосредствено обслужване на лица и предоставяне на услуги извън богослужебните, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра, е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на лица без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

**5.** Да се прилагат и следните противоепидемични мерки:

а) да се организира дейността по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, които посещават храмовете и манастирите в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б) да се осигурява дезинфектант за ръце на входа на Софийска света митрополия, храма, манастира или съответното помещение, предназначено за обществен достъп;

в) да се създаде организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице;

г) да се поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин посетителите за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

**6.** Всички лица, когато се намират в църкви и манастири са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 към Заповед № РД-01-609/ 21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването.

7. Всички лица, когато се намират на открити места на територията на храм или манастир, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 към Заповед № РД-01-609/ 21.10.2020 на министъра на здравеопазването.

8. Всички, които взимат пряко участие в извършване на богослужебните действия (свещеници, дякони, иподякони, певци, четци и др.), могат да бъдат без лично предпазно средство, като следва да спазват дистанция от най-малко 1,5 м. от миряните и молещите се;

а) При извършване на църковни треби всички миряни следва да са с поставени предпазни маски за лице или друго лично предпазно средство, покриващо носа и устата (предпазен шлем, шал, кърпа и др. под.);

б) Децата до 6-годишна възраст не са задължени да носят лични предпазни средства на закрити и открити обществени места.

9. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити места в храмовете и манастирите.

II. Противоепидемичните мерки по т. I са задължителни за прилагане от всички църкви и манастири в диоцеза на Софийска епархия чрез енорийските свещеници – председатели на настоятелства и игумените/игумениите на манастири.

III. Лицата по т. II са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.

IV. Напомняме, че издадените от Св. Синод разпореждания, касаещи богослужебния и молитвен живот в България и необходимостта от предпазни мерки не са отменени и все още са в сила.

V. Настоящото окръжно писмо да бъде поставено на видно място в храма.

По молитвите на пресветата, пречиста и преблагословена Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, на светия великомъченик и целител Пантелеймон, на светите безсребърници и чудотворци Козма и Дамян и на всички светци лечители Всемиловитият Бог да даде Своето благословение на всички, които се трудят за здравето на благочестивия ни народ, комуто пожелаваме скоротно избавление от това изпитание.

Призоваваме над всички Божието благословение и оставаме Ваш в Христа усърден молитствувател,



*Г. Леоприфт*  
МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ И  
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

## Приложение № 1 към т. 1, буква „а“

**Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19**

### **1. Избор на дезинфектант**

1.1. Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването.

1.2. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“.

1.3. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие.

1.4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при кратко време на въздействие (до 15 минути).

### **2. Установяване на критични точки и кратност на обработките**

2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани със поток на хора, както и често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници/клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).

2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.

2.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 в обекта/офиса се извършва почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото лице, работното помещение, общите части.

### **3. Начини на приложение на дезинфектантите**

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба.

### 3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)

3.1.1. Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, които са готови за употреба.

3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.

3.1.3. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя.

### 3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):

3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или в готова форма за употреба.

3.2.2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета.

3.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.

3.2.4. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до третираните помещения и др.

3.3. Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности при стриктно спазване указанията на производителя.

4. В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.)

## Приложение № 2 към т. 1, буква „в“

### **Инструкции за правилна хигиена на ръцете**

1. Ръцете се мият винаги:
  - а) когато са видимо замърсени
  - б) след кихане или кашляне;
  - в) преди, по време на и след приготвяне на храна;
  - г) преди хранене;
  - д) след ползване на тоалетна;
  - е) след досег с животни или техни изпражнения;
  - ж) при непосредствена грижа за болен.
2. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.
3. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите).
4. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

## Приложение № 3 към т. 7 и 8

### **Инструкция за правилно носене на лицева маска**

1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до брадичката.
2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.
3. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (ластиците) и се избягва докосването на предната ѝ страна.
4. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце.

5. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне.

6. Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по следния начин:

а) чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; или

б) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°С с препарати с дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на производителя (химио-термодезинфекция).

7. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.

8. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.